

SYNLAB

MEDICAL DIGITAL SERVICES

Webreq

Release note 09.12.21

INDHOLD

1.1	ÆNDRINGER I ADVIS (ADVISERINGER) TIL PATIENTEN.....	2
1.2	AFSENDER PÅ ADVIS VED BRUG AF BEMÆRKNING	3
1.3	LOG AF FUNKTION I WEBREQ.....	3
1.4	MAIL TIL BRUGER DER BLIVER SLETTET VED OPRYDNING.....	4
1.5	INITIALER PÅ ORIGINAL REKVIRENT SKAL BIBEHOLDES	4
1.6	DER ER NU TJEK PÅ CPR. NR.	5
1.7	RETTELSE TIL PROMPTER.....	5

1.1 Ændringer i Advis (adviseringer) til patienten

Teksten: "(kan ikke rettes)" er fjernet, da den skabte forvirring. Det var meningen at "udfør" knappen skulle være fjernet, men vi bibeholder denne, da vi under test har fundet ud af at den anvendes.

PATIENT ADVIS	
Send advis til patienten	<input checked="" type="checkbox"/>
Email adresse	<input type="text" value="mr@dmd.dk"/>
Mobilnummer (SMS)	<input type="text"/>
Adviser antal dage før prøvetagning	<input type="text" value="1"/>
Bemærkning (max 80 tegn)	<input type="text"/>
Send kun bemærkning	<input type="checkbox"/>
Vælg eventuelt senest benyttet bemærkning	
<input type="radio"/> husk at booke tid til årskontrol	
Tekst der sendes (kan ikke rettes)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Husk at du skal møde på laboratoriet d. 26-11-21. Mvh Lægehuset WebReq</div>
<input checked="" type="radio"/> Udfør <input type="radio"/> Hotel <input type="radio"/> Gem	
<input type="button" value="← Tilbage"/> <input type="button" value="Fjern advis"/> <input type="button" value="✓ Gem"/>	

Laboratoriet kan nu lave sin egen standard tekst som sendes ud under Advis, hvis rekvisitionen lægges på Hotel.

PATIENT ADVIS	
Send advis til patienten	<input checked="" type="checkbox"/>
Email adresse	<input type="text"/>
Mobilnummer (SMS)	<input type="text"/>
Adviser antal dage før prøvetagning	<input type="text" value="2"/>
Bemærkning (max 80 tegn)	<input type="text"/>
Send kun bemærkning	<input type="checkbox"/>
Vælg eventuelt senest benyttet bemærkning	
<input type="radio"/> husk at booke tid til årskontrol	
Tekst der sendes	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">Træk et nummer når du ankommer den 02-12-21, hilsen Lægehuset WebReq</div>
<input type="radio"/> Udfør <input checked="" type="radio"/> Hotel <input type="radio"/> Gem	

1.2 Afsender på Advis ved brug af bemærkning

Vælges der **Send kun bemærkning** under Advis, sættes klinikken nu ind som afsender af adviseringen.

PATIENT ADVIS	
Send avis til patienten	<input checked="" type="checkbox"/>
Email adresse	<input type="text" value="xx@mail.com"/>
Mobilnummer (SMS)	<input type="text"/>
Adviser antal dage før prøvetagning	<input type="text" value="1"/>
Bemærkning (max 80 tegn)	<input type="text" value="Du skal møde til blodprøver og husk at få urin prøve med"/>
Send kun bemærkning	<input checked="" type="checkbox"/>
Tekst der sendes (kan ikke rettes)	<input type="text" value="Du skal møde til blodprøver og husk at få urin prøve med Mvh Lægerne hos Webreq"/> <input checked="" type="radio"/> Udfør <input type="radio"/> Hotel <input type="radio"/> Gem

[← Tilbage](#) [Fjern avis](#) [Gem](#)

1.3 Log af funktion i WebReq

Det er nu muligt at logge af WebReq ved at klikke på ikonet **Log af**, som findes nederst i skærbilledes grønne bjælke.



Efter at have logget ud, ender man på LOG IND skærbilledet, selv om man *ikke* kan logge ind herfra. Man kan kun tilgå WebReq med NemID via minikald eller direkte fra et journalsystem.

1.4 Mail til bruger der bliver slettet ved oprydning

Brugere der er inaktive i 3 måneder, bliver slettet i WebReq. Det nye er, at der sendes en mail ud til brugeren omkring sletningen 1 måned før de slettes. Hermed har de tid til at tage fat på dem som står for oprettelse af brugere hvis de fortsat ønsker at anvende WebReq.

Lukning af adgang til [[rekvirent]]

Kære [[fornavn]] [[efternavn]]
Du har ikke anvendt din brugeradgang til [[rekvirent]] de sidste 2 måneder

Ønsker du at beholde denne mulighed, skal du logge ind i systemet inden for den næste måned, ellers bliver din adgang slettet

Har du spørgsmål vedr. denne mail, og er ansat i Regionen, kontakt venligst din lokale WebReq supporter. For andre brugere kontakt venligst webreq.support@synlab.com

Denne mail kan ikke besvares.

1.5 Initialer på original rekvirent skal bibeholdes

Initialer på original rekvirent bibeholdes nu hele vejen fra rekvirent til laboratorie, også selv om den har været på hotel og bliver prøvetaget i en anden praksis. Oprindelig rekvirent og initialer (her: el) kan ses under **Rekvissionsoplysninger**.

REKVSSIONSOPLYSNINGER	
Prøvetagningstid	25 november 2021 15:37
Kopisvar modtager	
Rekvissionskommentar (320 af 320) tegn tilbage	
Information til prøvetager (320 af 320) tegn tilbage	
Betaler:	Region Region
Samtykke til videregivelse af svar er givet	Nej <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
Rekvirent initialer	ze
TILBAGESVAR	
Overvågning af rekvission	Nej <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
Overvågning ved manglede svar til patient	Nej <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/>
Max antal dage inden svar til patient (efter komplet svar modtaget)	5
Aftale med patient:	Patienten skal have svar
Kopisvar til prøvetager:	Ja <input type="radio"/> Nej <input checked="" type="radio"/> Gem som standard svar <input type="checkbox"/>
Oprindelig rekvirent	990104 Lægerne hos Webreq el
Oprindeligt rekvissionsnummer	
Betaler Id	
Konteringsnummer	
Ordre Nummer	

1.6 Der er nu tjek på Cpr. Nr.

Det foretages tjek på **Cpr. Nummeret** på siden med **Patient data**, så det nu ikke muligt at gå videre med et tomt Cpr. Nr. Der kan ikke indtastes mindre end 10 tegn eller have et tomt felt "mellemrum" i dette felt.



WebReq
LABORATORIEREKVISITION

Praksis 

PATIENT DATA

Der er brug for følgende oplysninger om patienten, før der kan oprettes en rekvisition.

CPR-nummer:

Fomavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Telefonnummer:

Mobil / SMS:

Email:

Region:

Sygesikringsgruppe:


1.7 Rettelse til prompter.

Hvis der er to ens prompter på to forskellige analyser, hvoraf den ene skulle besvares og den anden kunne besvares, så blev prompten vist to gange under rekvisitionsoplysninger. Denne fejl er nu rettet.



Bly;B

Aluminium;P



REKVISITIONSOPLYSNINGER

Prøvetagningstid: 25 november 2021 13:45

Kopisvar modtager:

Morgenmad før Ja Nej

Se Laboratorievejledning.

Rekvisitonskommentar (320 af 320) tegn tilbage:

Information til prøvetager (320 af 320) tegn tilbage:

Betaler:

Samtykke til videregivelse af svar er givet: Nej Ja

Rekvirent initialer: ZE