

SYNLAB

MEDICAL DIGITAL SERVICES

Webreq Admin


Release note 09.12.21

INDHOLD

1.1	STI VISES HVIS MAN GÅR IND I MENUERNE	2
1.2	FEJLRETTELSE VED OPRETTELSE AF PROMPT PÅ ANALYSE	2
1.3	NY KNAK I SEND BESKED	3
1.4	FEJLRETTELSE PÅ SLETNING AF REKVIRENT	4
1.5	FEJLRETTELSE AF REDIGERET DATO UNDER BRUGER	4
1.6	BRUGER UDTRÆK PÅ REKVIRENT	4
1.7	ADGANGSKODER INDEHOLDER FREMADRETTET KUN ALM. TEGN	5
1.8	KLINIKKENS NAVN VISES NÅR MAN RETTER EN PROFIL	5
1.9	INITIALER VED NYE BRUGEROPRETTelser BESTÅR AF 4 BOGSTAVER	6
1.10	WEBQUALITY CPR.NR. UDEN BINDESTREG	6
1.11	PRISGRUPPER	7
1.12	RETTELSE: OPRET KNAK ÆNDRET TIL GEM KNAK, DER HVOR DEN VAR OPRETTET FORKERT	7
1.13	VISNING AF XMLUDTRÆK PÅ ANALYSER ÆNDRET	8
1.14	OVERSKRIFT I SYSTEM BESKEDER MÅ MAX. VÆRE 100 TEGN	8
1.15	DET ER MULIGT AT OPRETTE EN ANALYSE	9

1.1 Sti vises hvis man går ind i menuerne

Når man går ind i nogle menuer i oversigten, vises det nu øverst i skærmbilledet, hvor man er. Man kan ligeledes klikke på teksterne og komme hen til den side som f.eks her analyser



Laboratorie / **Analyser** / 141776


Åbn alle / Luk alle

B—Basophilocyter; antalk. = ? × 10⁹/L

Kort navn *	Basofilocyter;B
Navn	B—Basophilocyter; antalk. = ? × 10 ⁹ /L
Status	Ny
Kode *	NPU01349

1.2 Fejlrettelse ved oprettelse af prompt på analyse

Det er nu muligt at oprette en prompt på en analyse, hvilket tidligere ikke virkede korrekt.



Tilknyttede prompter

▼ Cvej Information - Væskebaseret cytologi pr. 1.9.2014 se vejledning;	Tilføj
▼ 35205 Starttidspunkt for urinopsamling - Starttidspunkt for urinopsamling;	Slet
	Slet

Gem

1.3 Ny knap i Send besked

Hvis man har valgt **Overskriv** under historikken **Sendte Beskeder**, ændres knappen til **Overskriv nu**. Hvis man fortryder, og ikke vil overskrive men istedet vil sende en ny besked, vælger man blot **Ny besked**.

Sendte Beskeder

Filtrér efter overskrift, besked eller afsender

BeskedType	Overskrift	Besked	Oprettet	Udløber	Sendt Af	
● System besked normal	1 besked rettet	Test af besked funktionen 1. besked er overskrevet og sendt igen som grøn besked	02-12-2021 15:12:24	02-12-2021 23:00:00	ze	Overskrives nu
● System besked normal	Ny besked test test af ny knap		02-12-2021 15:14:15	02-12-2021 23:00:00	ze	Overskriv

Besked

Udvalgte rekvirenter adskilt med ;
123456


Besked type *
System besked normal

Udløber *
4.12.2021

Overskrift *
1 besked rettet

Evt link

Besked

Normal 

Test af besked funktionen 1.
besked er overskrevet og sendt igen som grøn besked

Ny besked Send besked

1.4 Fejlrettelse på sletning af rekvirent

Tidligere fungere knapperne ikke korrekt hvis man ville slette en rekvirent. Funktionen på de to knapper var byttet om. Det er nu rettet.




The screenshot shows a table with columns 'Ydernr' and 'Navn'. A dialog box is overlaid on the table, asking for confirmation to delete a record. The dialog box contains the text: 'Vil du slette rekvirenten', 'Du er ved at slette en rekvirent (Test afd. 1 Sv) uden tilknytning til dit laboratorie. Ønsker du at fortsætte?', and two buttons: 'OK' and 'Annuller'.

Ydernr	Navn
123456	Lægehuset WebReq
12345678912345678	Test afd. 1 Sv
12345612345612345	MFS overafd
12345678910111213	sb_hh sb_hh
12345678910111213	sb_hh sb_hh
12345678901234567	sb_hh_ward sb_hh_wardn

1.5 Fejlrettelse af redigeret dato under bruger


Redigeret dato under **Rekvirent** > **Personer** > **Ret** blev ikke opdateret ved ændringer.




The screenshot shows a form with a field labeled 'Redigeret(dato)' containing the value '07-12-2021 10:33:08'. Below it is a field labeled 'Rettet af' containing the value 'webreq / ze'.

1.6 Bruger udtræk på rekvirent

Der kan nu trækkes en bruger liste ud (regneark) under **Rekvirent** > **Personer** ved at vælge **Eksportér**. Hvilken klinik listen tilhøre vil være navngivet på arket og udtrækket vil indeholde cpr.nr. (4 sidste cifre som *) og Navn.



The screenshot shows the 'Rekvirenter' search interface. It includes a search bar with 'Indtast søgeord' and 'Alle' selected. Below the search bar are search filters: 'Q Navn', 'Q Ydernr', 'Q Adresse', 'Q By/Postnr', 'Q Lokationsnummer', and 'Q SOR'. A 'Tilbage' button is visible. Below the search bar, there is a section for 'Personer (Lægehuset WebReq)' with buttons for 'Eksportér', 'Importér', and 'Ny person'. A filter bar at the bottom says 'Filtrér efter navn, cpr eller mail'.



	A	B	C	D	E	F
1	CPR	Navn				
2	010101-****	Test TP testesen ud				
3	010490-****	Torre Test Mosebryggersen				

1.7 Adgangskoder indeholder fremadrettet kun alm. Tegn


Nogle af de koder der blev autogenereret til nye brugere indeholdt nogle kryptiske tegn. Fremadrettet vil kodeord kun kunne bestå af flg. Tegn:

Kodeblok

```
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890,./:;=-_()*&%$#@!
```

1.8 Klinikens navn vises når man retter en profil

Når man retter en Klinik profil under **Rekvirent> Profiler** vises nu rekvirentens navn og ikke som tidligere, hvilket laboratorie, klinikken tilhørte.



Klinik profiler: (Læge Johansen) Ny profil

Filtrér efter profilnavn, information, overskrift eller antal analyser

Profilnavn	National anbefaling	Information	Antal analyser	Overskrift		
3Hæmatologi-stor	Nej		0		Ret	Slet
7INR	Nej		0		Ret	Slet

1.9 Initialer ved nye brugeroprettelser består af 4 bogstaver

Fremadrettet når der oprettes helt nye brugere vil initialer altid skulle bestå af 4 bogstaver. Tidligere brugere kan godt stå med 2 initialer.

Ruddi Tester Berggren

CprNummer
150277-****

Fornavn
Ruddi Tester

Efternavn
Berggren

Login navn
Bi9BX00cSe

Certifikat ID

Initialer
RUDDI

Email *
ruddi@example.com

1.10 WebQuality cpr.nr. uden bindestreg

Det er nu ikke muligt at sætte et cpr. nr. ind med bindestreg, da det ikke fungerer i Webreq. Cpr. Nr. skal altid skrives uden bindestreg.

Rekvirent rekvisition data for klinisk kemi analyse

Tillad rekvirering af Klinisk Kemi undersøgelser

Default laboratorie
Holbæk sygehus

Nyheder fra defaultlaboratoriet (Har set seneste nyhed)

Eget laboratorie
091034lab

Default rekvisitionstype
Prøve indsendes


WebPatient skemaer
Web Patient

WebQuality CPR nummer
020160-9995 Cpr er ikke gyldigt

WebQuality sidst bestilt
01-01-1900 00:00:00

1.11 Prisgrupper

Under laboratorie> Prisgrupper kan man sætte prisintervaller op til sine analyser. Man kan også godt sætte direkte priser op, og nemt styre analyserne herfra.



Laboratorie / Prisgrupper Opret

Prisgrupper (Holbæk sygehus)

Beskrivelse

A < 50 kr.

Beskrivelse

B 50-100 kr.

Beskrivelse

C 100-200 kr.

Beskrivelse


D 200-300 kr.

Beskrivelse

E > 300|

Gem

Samlet pris ses kun med mouse over på de farvede kasser



- KLINISK BIOKEMI

Trombocytter;B

Erytrocytter;B

Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)

Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B

< 50 kr.

Ønsket **Prisgruppe** sættes på analyserne



Prisgruppe

A

Analysepris

1.12 Rettelse: Opret knap ændret til Gem knap, der hvor den var oprettet forkert

Nogle steder var en **Gem** knap, nævnt med betegnelse **Opret**. Dette er rettet.

1.13 Visning af XMLudtræk på analyser ændret

Nu er det lidt mere overskuelig visning, når man skal lave XML udtræk på analyseudtræk.

Laboratorie / Analyser / Eksportér analyser

Eksportér analyser

Vælg filtype

Excel fil Smpel tekstfil XML fil

XML filen har en forudbestemt struktur og derfor kan analysegrupper, felter og sortering ikke vælges.

Eksportér

1.14 Overskrift i system beskeder må max. være 100 tegn

Hvis der i overskriften til **Systembeskeder** skrives en tekst der er mere end 100 tegn, kommer der en advarsel frem om at teksten er for lang. Besked kan ikke sendes før dette er rettet til. **Send besked** knappen vil ikke være aktiv.

Laboratorie / System besked

Besked

Udvalgte rekvirenter adskilt med ;

Besked type *

System besked normal

Udløber *


8.12.2021

Overskrift * Fejlet må maksimalt indeholde 100 tegn

ift til systembeskeder og den må max være 100 tegn eller kommer der en tekst frem|

1.15 Det er muligt at oprette en analyse

Der har været problemer med at oprette analyser, det er nu rettet. Det er nu igen muligt at finde analysen frem, hvis der indtastes en NPUkode.



+ Opret

- Ny analyse
- Ny rekvirent
- Ny profil

Kort navn *
Mononucleose-reaktion;P

Navn
P-Mononucleose-reaktion; arb.k.(0 1) = ?

Status
Ny

Kode *
NPU03946