

Indhold

- Skema
- Beregning og opsummering
- Beregningsmetoder, noter
- Returnerede data til lægesystemet
- Validering af patientens indtastning
- WebReq links
- Udskrifter
- Referencer

↑ Beregning og opsummering

OPSUMMERING			
Analysenavn	Værdi	Analysekode	
Væske+vandskema;Pt(urinvejssympt)	Unormal	MCS88113	

Noter:	Væskeindtagelse	Gennemsnit	I hele perioden	
1)	Volumen pr. døgn:	1.567 ml	1.600 + 1.300 + 1.800 ml	
2)	- heraf klokken 19-07:	133 ml	100 + 100 + 200 ml	
	Vandladning	Gennemsnit	I hele perioden	Normal
3)	Volumen pr. døgn:	1.595 ml	1.725 + 1.310 + 1.750 ml	< 2.800 ml
4)	- heraf efter sengetid:	333 ml (21%)	350 + 300 + 350 ml	< 33%
5)	Blærekapacitet:	410 ml		250 - 700 ml
6)	Vandladningsvolumen:	154 ml	75 - 410 ml	250 - 400 ml
7)	Vandladninger pr. døgn:	10	14 + 6 + 11	< 10
8)	- heraf efter sengetid:	2	2 + 2 + 2	
9)	Utætheder pr. døgn:	1	1 + 0 + 2	0

↑ Beregningsmetoder, noter

Væskeindtagelse:

1) Volumen pr. døgn:

De enkelte dages indtagelse summeres. Summen af de 3 dages indtagelse angives som vist i 'I hele perioden'. Gennemsnit af de 3 dage angives i 'Gennemsnit'.

2) - heraf klokken 19-07:

På samme måde som ovenfor, bare kun ud fra 19-07-angivelserne.

Vandladning:

Generelt i dette afsnit: Værdier under normalområdet markeres **blå**, værdier over normalområdet markeres **røde**.

3) Volumen pr. døgn:

De enkelte dages vandladning summeres. Summen af de 3 dages vandladning angives som vist i 'I hele perioden'. Gennemsnit af de 3 dage angives i 'Gennemsnit'.

Normalværdien (dvs. en max-værdi) beregnes ud fra formlen: normal (i ml) = vægt i kg X 40 ml/kg

4) - heraf efter sengetid:

På samme måde som ovenfor, bare kun fra sengetid-07.

Desuden angives %-værdi af det samlede døgnvolumen.

Normal: < 33% af hele døgnets volumen.

5) Blærekapacitet:

Her angives det maximalt registrerede vandladningsvolumen.

Normalområde angives: 250 - 700 ml

6) Vandladningsvolumen:

Her angives et gennemsnit af alle vandladningsvoluminae og desuden intervallet: minimums- til maximumsværdi.

7) Vandladninger pr. døgn:

De enkelte dages antal vandladninger summeres. Summen af de 3 dages antal angives som vist i 'I hele perioden'.

Gennemsnit af de 3 dage angives også i 'Gennemsnit'.

8) - heraf efter sengetid:

På samme måde som ovenfor, bare kun fra sengetid-07.

9) Utætheder pr. døgn:

De enkelte dages antal utætheder summeres. Summen af de 3 dages antal angives som vist i 'I hele perioden'.

Gennemsnit af de 3 dage angives også i 'Gennemsnit'.

↑ Returnede data til lægesystemet

Værdifelt:

Kode: MCS88113

Benævnelse, lang Pt(urinvejssymptomer)—Væske+vandladningsskema; arb.akt.(normal; unormal) = ?

Benævnelse, kort Væske+vandskema;Pt(urinvejssympt)

Værdi: **Normal / Unormal**

(Hvis en eller flere af værdierne falder udenfor normalen, angives denne værdi som Unormal)

Normalværdier: Ingen angives

Væske- og vandladningsskema

Version: 10-10-2019



Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift)

Væskeindtagelse	Gennemsnit	I hele perioden		
Volumen pr. døgn:	1567 ml	1600+1300+1800 ml		
- klokken 19-07:	133 ml	100+100+200 ml		
Vandladning	Gennemsnit	I hele perioden	Normal	
Volumen pr. døgn:	1595 ml	1725+1310+1750 ml	< 2800 ml	
- heraf efter sengetid:	333 ml (21%)	350+300+250 ml	< 33 %	
Blærekapacitet:	410 ml		250-700 ml	
Vandladningsvolumen:	154 ml	75-410 ml	250-400 ml	
Vandladninger pr. døgn:	10 X	14+6+11 X	< 10 X	
- heraf efter sengetid:	2 X	2+2+2 X		
Utætheder pr. døgn:	1 X	1+0+2 X	0 X	

Rekvissionskommentar: (Ikke-proportional skrift)

Patientens indtastninger er medsendt som bilag.

Metodeblad til skemaet: <https://web-patient.dk/m SKExxxxx>

Bemærk:

- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier.
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon) - Rækkeoverskrifter med : (kolon)
- Ingen mellemrum i intervaller: 75-410.
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier.
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret (Laboratorievejledning), undlades denne linie.

Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit:

1) **OPSUMMERING**, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering):

- De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier.
- Beregninger og opsummering vedrørende skemaet.

2) **PATIENTDATA**:

- Skema over patientens indtastede data.

↑ Validering af patientens indtastning

1) Obligatoriske felter:

Vægt, Dato, Typisk dag, I seng klokken (disse værdier for alle 3 dage)

Der skal være angivet væskeindtagelse for mindst 2 tidspunkter pr. dag og vandladning for mindst 2 tidspunkter pr. dag

Hvis der er angivet indtastning i 'Utæt for urin' skal der også være angivet en indtastning i 'Aktivitet'

2) Ikke-obligatoriske felter:

Utæthed for urin, Aktivitet

Hvad returneres, ved **manglende** udfyldelse?

1) Hvis de obligatoriske felter mangler:

Værdi og opsummering sendes ikke.

Rådata sendes sammen med kommentaren:

”Bemærk:

Patienten har ikke udfyldt alle nødvendige felter i væske- og vandladnings-skemaet.




Det er derfor ikke muligt at returnere beregnede resultater.

Hvis rekvirenten ønsker at færdiggøre skemaet, kan dette gøres ved at logge ind på patientens WebPatient arkiv gennem WebReq, indtaste de manglende oplysninger og sende skemaet til lægen igen”.

2) Hvis ikke-obligatoriske felter mangler:

Værdi, opsummering og rådata sendes.

↑ WebReq links

- 1)  **Specialevejledning:** Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug eller den tilstand skemaet benyttes til.
DSAM: 'Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder' -
http://www.dsam.dk/files/9/urinvejssymptomer_rettet.pdf
- 2)  **Lægehåndbogen:** Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand, skemaet benyttes til.
Lægehåndbogen: 'Væske/vandladningsskema' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/skemaer/diverse/vaeske-vandladningsskema/>
- 3)  **Vejledning og skema:** Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

↑ Udskrifter

Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:

- 1) lægen **ved bestilling** af prøven.
- 2) patienten via link i **mailen**.
- 3) patienten via link i **SMS'en**.
- 4) patienten fra **WebPatient**-siden.

↑ Referencer

- 1) Lægehåndbogen: 'Væske/vandladningsskema' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/skemaer/diverse/vaeske-vandladningsskema/>
- 2) DSAM: 'Udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder' -
http://www.dsam.dk/files/9/urinvejssymptomer_rettet.pdf
- 3) Sundhed.dk: 'Nykturi' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/nyrer-og-urine/symptomer-og-tegn/nykturi/>
- 4) Sydvestjyllands Sygehus: 'Gode drikke- og vandladningsvaner' -
<http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm433637>