



Webreq for laboratoriet

Release note d. 11.12.23

INDHOLD


1	WEBREQ ADMIN	3
1.1	WEBREQ ADMIN OMSKREVET TIL NYERE TEKNOLOGI	3
1.2	ID 1: OVERSKRIFT FOR HOTEL OG GEMTE REKVISIONER TILFØJES VISNING AF AKTIVE/ INAKTIVE.....	4
1.3	ID3 OG ID7: FLERE FELTER AUTOUDFYLDES VED OPRETTELSE AF ANALYSER	4
1.4	ID9: FORBEDRET INFORMATION VED SLETNING AF ANALYSER	5
1.5	ID12: MANDATORY FELTER VED REKVIRENTOPRETTELSE TIL SYGEHUSAFDELING	5
1.6	ID13: SØG REKVISION: SØGNING PÅ REKVISIONS- OG PRØVE NUMMER ER SAMLET.....	5
1.7	ID14: CURSOR VED BRUGERNAVN I LOGINBILLEDE	6
1.8	NPU KODER VISES PÅ REKVIRENT PROFILER.....	6
1.9	FORBEDRINGER PÅ REKVIRENT EGET LAB.....	6
1.10	FEJL PÅ REKVIRENT EGET LAB RETTET.....	7
1.11	EDI KUVERT NR. VISES UNDER SØG REKVISION	7
2	WEBREQ	8
2.1	ID6: ÆNDRING AF NAVNGIVNINGEN	8
2.2	ID10: BESKED VED UDLØB AF ADGANG TIL LABORATORIESVAR ÆNDRET	8
2.3	ID15 MINIKALDSBRUGERE STÅR INAKTIVE ½ ÅR.....	9
2.4	NOTIFIKATIONER PÅ WEBPATIENT TIL JOURNALSYSTEM	9
2.5	ID8: KOMMER MED NY WEBREQ: MOUSEOVER PÅ HÅNDBTERINGS PROMPTER	9

1 WebReq Admin

Husk altid at opdatere din browser efter en opdatering (Ctrl + F5) samt at slette alle cookies/cache (Ctrl + Shift + Delete)

1.1 Webreq Admin omskrevet til nyere teknologi

WebReq Admin er omskrevet til nyere teknologi, hvilket gør at visningen ser lidt anderledes ud og nogle funktioner udføres lidt anderledes end tidligere. Denne omskrivning er lavet helt fra bunden, dermed sagt en enorm ændring, så skulle der opleves fejl eller uopsigtmæssigheder, kan det meldes ind på webreq.support@synlab.com med forklaring og screendumps.



The screenshot displays the 'WebReq3 Admin test' interface. The top navigation bar includes the title 'WebReq3 Admin test' on the left and 'Holbæk sygehus - holbæk - NABE' with a user profile icon on the right. A '+ Opret' button is visible in the top right corner. The left sidebar contains a menu with categories: 'Laboratorie' (with sub-items: Laboratorie, Analyser, Analysegrupper, Prisgrupper, Projekter, Lab Profiler, Systembeskeder, Nyhedsindikator, Personer), 'Rekvision' (with sub-item: Søg Rekvitioner), and 'Rekvirent' (with sub-items: Rekvirent, Personale). The main content area is titled 'Analyse' and features a search filter: 'Filtrér efter Navn, Synonymer, KortNavn, GlasGruppe, GlasGruppeNavn, GlasType, GlasTypeNavn'. Below the filter is a table with columns for 'Kode', 'Navn', 'Plads', and 'Pris'. The table lists various analysis codes and names, such as '5. Hæmatologi (45)', '10. Væske- og elektrolytbalance (27)', '15. Syre/base- og oxygenstatus (11)', '20. Hæmostase (21)', '25. Organmarkører (24)', '30. Metabolisme (27)', '35. Endokrinologi (44)', '40. Tumormarkører (13)', '45. Immunologi og inflammation (33)', and '50. Autoantistoffer (34)'. A refresh icon is located in the top right of the table area.

Kode	Navn	Plads	Pris
5	Hæmatologi (45)		
10	Væske- og elektrolytbalance (27)		
15	Syre/base- og oxygenstatus (11)		
20	Hæmostase (21)		
25	Organmarkører (24)		
30	Metabolisme (27)		
35	Endokrinologi (44)		
40	Tumormarkører (13)		
45	Immunologi og inflammation (33)		
50	Autoantistoffer (34)		

1.2 ID 1: Overskrift for hotel og gemte rekvisitioner tilføjes visning af aktive/ inaktive

Under **Rekvirent -> Rekvisitioner** kan man i overskriften for hotel og gemte nu se antal af rekvisitioner i parentes, opdelt på aktive/inaktive (rettede/slettede) rekvisitioner. Hvis der ikke er nogle inaktive, står der kun ét tal. Slettede rekvisitioner vil vises gråmarkeret nederst i listen.

Rekvirenter

Søg rekvisitioner (Lægehuset WebReq)

Rekvisitioner

Hotel (78/3 stk.) # Gemte (7/2 stk.) # I går (5 stk.) # Sidste uge (5 stk.) # 2 uger tilbage (12 stk.) # 3 uger tilbage (25 stk.)

101368613667	02-12-2021 08:00:00	1007059995	Muhammed Test Abdul	Lægehuset WebReq		Klinisk Kemi	SSI	Ikke afsendt	Udskriv
🔴 101370000545	13-03-2023 13:47:00	0505059996	Pia Test Berggren	Lægehuset WebReq	mm	Klinisk Kemi	Holbæk sygehus	Ikke afsendt	Udskriv

Antal pr. side 1 - 81 af 81

1.3 ID3 og ID7: Flere felter autoudfyldes ved oprettelse af analyser

Følgende felter vil nu være autoudfyldt ved oprettelse af **Ny analyse**, men kan selvfølgelig redigeres:

Antal glas= 1,

Format= Klinisk Kemi standard og

Stregkode = Code 128 C

Vælges der ved oprettelse en eksisterende **Glasgruppe**, indsættes de data tilsvarende den glasgruppe man har valgt, hvis de skulle være anderledes end default set up.

Antal glas / etiketter*	1
Format på PTB'ens glasetikette	Klinisk Kemi Standard
Stregkode	Code-128 C

1.4 ID9: Forbedret information ved sletning af analyser

Når man under Analyser ønsker at slette en analyse, vil den i popup nu vise både de rekvisitioner og profiler som analysen ligger på.

The screenshot shows the 'Analyse' interface with a table of analyses. A popup dialog titled 'Slet analyse' is displayed over the table. The dialog contains the following text: 'Analysen "NPU02319 - Hæmoglobin:B" findes på 3 rekvisitioner og 13 profiler og kan derfor ikke slettes.' Below the text are two buttons: 'Slet' and 'Annuller'. The table below the dialog has columns for 'Kode', 'Navn', 'Plads', and 'Pris'. The first row is expanded to show '5. Hæmatologi (49)'. The second row shows 'NPU02319' and 'Hæmoglobin:B'. The third row shows 'NPU01961' and 'Erythrocytter, vol.fr.:B'. The 'Plads' and 'Pris' columns show 'A' and 'A' respectively. There are 'Ret' and 'Slet' buttons for each row.

1.5 ID12: Mandatory felter ved rekviroprettelse til Sygehusafdeling

Oprettes der rekviroprettelse med Rekviropkodeltype:

Sygehusafdeling(Sygehusklassifikationsnummer), så skal man indtaste både Rekvirop- og SOR kode.

Benyt SOR koden ved afsendelse vil default være vinget af og kan kun fjernes hvis **Rekviropkodeltypen** ændres væk fra

Sygehusafdeling(Sygehusklassifikationsnummer)

The screenshot shows the 'Rekviropkodeltype' form. The title is 'Rekviropkodeltype' and the subtitle is 'Sygehusafdeling(Sygehusafdelingsklassifikationsnummer)'. There are three main sections: 'Rekviropkode*', 'Dette felt er påkrævet' with a checked checkbox 'Benyt SOR koden ved afsendelse', and 'SOR kode*'. Below the 'SOR kode*' section, it says 'Dette felt er påkrævet'.

1.6 ID13: Søg rekvisition: Søgning på rekvisitions- og prøve nummer er samlet

I **Søg Rekvisitioner** kan Rekvisitions – og prøverørnumre nu fremsøges i samme felt.

The screenshot shows the 'Søg rekvisitioner' search interface. It has a search bar with the placeholder 'Søg på CPR-nummer...'. Below it, there is a search bar with the placeholder 'Søg på Nummer...' and the value '101370074441'. To the right of this search bar is a button labeled 'Søg NPN Nr.'. Below the search bar, there is a section titled 'Rekvisitioner' with a button labeled '# Hotel (1 stk.)'.

1.7 ID14: Cursor ved brugernavn i loginbillede

Cursoren står nu default i **Brugernavn** når man kommer ind i billedet, så man ikke først skal klikke på feltet, før skrives.



Velkommen til WebReq3 Admin test

Brugernavn*
webreq


Adgangskode*

Initialer*

Login

1.8 NPU koder vises på Rekvirent profiler


Under **Rekvirent > profiler**: Nu kan man se npu koderne på de analyser som oprettes af klinikkerne.



Analyser		Tilføj
Valgte analyser		
NPU02319 - Hæmoglobin;B	Slet	
NPU19673 - Albumin;P	Slet	
NPU01443 - Calcium;P	Slet	
NPU01459 - Karbamid;P	Slet	

1.9 Forbedringer på Rekvirent eget lab


Hvis man har se adgang til **Rekvirent eget lab**, fungerer **Vis** knappen nu igen.



Rekvirent eget lab			
Filtrér			
Kode ↓	Navn ↓	Status ↓	
004677	004677lab	Aktiv	Vis egne analyser Vis

1.10 Fejl på Rekvirent eget lab rettet


Fejl rettet på **Rekvirent eget lab > Ret**, så man nu kan gemme data igen.



The screenshot shows the 'Rekvirent eget lab' interface. A modal dialog is open, titled 'Antal dage inden reminder om WebQuality (0=deaktiveret)*'. The input field contains the number '30'. Below the input field, there is a checkbox labeled 'Benyt WebQuality remindere' which is checked. In the background, a table lists lab data with columns for 'Kode', 'Navn', and 'Status'. A 'Ret' button is visible in the top right corner of the table area.

1.11 EDI kuvert nr. vises under Søg rekvisition

Søg Rekvisitioner: Ved visse henvendelser kan man have brug for at vide EDI kuvertnummeret til opslag på en rekvisition. Dette vises nu i mouseover på de tre steger.



The screenshot shows the 'Søg Rekvisitioner' interface. At the top, there are filter buttons: '# Hotel (50 stk.)', '# Gemte (4 stk.)', '# 2 uger tilbage (4 stk.)', and '# mere end 4 uger tilbage (260 stk.)'. Below is a table with columns: 'Rekv. nr.', 'Orig. rekv.', 'Ønsket prøvetid', 'CPR nr.', 'Navn', 'Rekvirent', 'Init.', 'Speciale', 'Lab', and 'Status'. Two rows of data are visible. The second row has a tooltip over the 'U/skriv' button, displaying 'NPU01370-Bilirubin;P' and 'Kuvertnr.: 1310868'.

Rekv. nr.	Orig. rekv.	Ønsket prøvetid	CPR nr.	Navn	Rekvirent	Init.	Speciale	Lab	Status
101370079346		30-10-2023 14:27:00	0201609995	Einar Lauridsen	Lægerne Webreq_Synlab support only	ze	Web-Patient	Web Patient	Afsendt 30-10-2023 14:28
101370079001		28-10-2023 10:25:00	0201609995	Einar Lauridsen	Lægehuset WebReq	z	Klinisk Kemi	Slagelse test, klinisk biokemiske	Afsendt 28-10-2023 10:25

2 WebReq

2.1 ID6: Ændring af navngivningen

Under **Rekvisitionsoplysninger** ligger kommentarfejlterne: **Rekvisitionskommentar** og **Information til prøvetager**. Disse to tekster kan fremvises med en popup på **Gemte** og **Hotel** rekvisitioner. Det nye her er, at navngivningen er enslydende begge steder.

Praksis	Læge Webreq_Synlab support only (990104), z	De sidste 4 uger	Alle gemte	WebPatient Arkiv (3)
Patient	Einar Lauridsen, 020160 (n) 63 år	Sendte (108)	Gemte (3)	Hotel (52)

GEMTE REKVISITIONER

Egne rekvisitioner

Ønsket prøvetid	Patient	Laboratorie
08-11-2023 07:12:00	Ruddi Ny Berggren	Laborat
09-11-2023 07:43:00	Ruddi Ny Berggren	Laborat

REKVISITIONSOPLYSNINGER

Prøvetagningstid: 9 november 2023 07:46

Kopisvar modtager: [dropdown]

Rekvisitionskommentar (320 af 320) tegn tilbage: dette er en rekvisitions kommentar

Information til prøvetager (320 af 320) tegn tilbage: Patienten er døv, tal højt

Samtykke til videregivelse af svar er givet: Nej Ja

Bemærk "Nej" til samtykke kan forringe borgerens behandlingsforløb

Rekvirent initialer: z

Support

Bestillingstid: 09-11-2023 07:44:13

Rekvisitionskommentar: dette er en rekvisitions kommentar

Information til prøvetager: Patienten er døv, tal højt

Analyser: Bilirubin;P, Kalium;P, Natrium;P, Kolesterol+Triglycerid gruppe;Pt

Tidligere →

Bestillingstid: 13-11-2023 08:26:47

Indikation: Dette er en rekvisitions kommentar

Kliniske oplysninger: Patienten er døv, tal højt

Analyser: Trombocytter;B

2.2 ID10: Besked ved udløb af adgang til laboratoriesvar ændret

Minikaldsbrugere har mulighed for at få adgang til laboratoriesvarportalen for et år ad gangen. En måned før udløb vises en grøn besked og ved udløb en rød besked. Laboratoriesvarportalen tilføjet i teksten.

Adgang til laboratoriesvarportalen udløber

~~Adgang til laboratoriesvarportalen udløbet~~

2.3 ID15 Minikaldsbrugere står inaktive ½ år

Brugere med minikald står nu inaktive ½ år før de bliver slettet, hvilket gør det nemmere mht. genoprettelse af de brugere, som ikke anvender systemet så ofte.

2.4 Notifikationer på WebPatient til journalsystem

Klinikken kan nu selv til – og fravælge notifikationer fra Webpatient til lægesystemet. Dette gøres fra **WebReq -> Webpatient Arkiv**, hvor man under Samtykker kan fjerne fluebenet hvis man ikke ønsker notifikationer.

2.5 ID8: Kommer med NY WebReq: Mouseover på håndterings prompter

I den kommende WebReq under **Hotel** vil det være muligt at se tekster til håndteringsprompter. Teksterne vises med mouseover. Kun muligt at vise for ens eget default laboratorium

Filtrer efter		Ønsket prøvetid	Rekvissionsnummer	CPR-nummer	Navn	Laboratorie
I dag	<input checked="" type="radio"/>	08-11-2023 06:44	101370080611	1502779995	Ruddi Ny Berggren	Sønderborg, Sygehus Sønderjylland
I går	<input type="radio"/>	13-11-2023 08:00	Bestillingstid: 08-11-2023 06:45	502779995	Ruddi Ny Berggren	Slagelse test, klinisk biokemiske
Seneste uge	<input type="radio"/>	20-11-2023 08:00	Analyser Jern;P	502779995	Ruddi Ny Berggren	Slagelse test, klinisk biokemiske
Seneste 2 uger	<input type="radio"/>	Håndtering: Må ikke indsendes før helligdage.				
Vis alt						